




MODULATE

TM



Sections avec
élastique



MODULATE™

La meilleure solution pour attirer l'attention

Modulate™ est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires Formulate et la modularité des cadres Vector.

Modulate™ est composé d'un ensemble de cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres **Modulate™** pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.

MODULATE

Des structures aux innovations technologiques uniques.

Chaque structure **Modulate™** est fabriquée à partir de tubes en aluminium d'un diamètre de 30 mm, ce qui les rend très légères et résistantes à la fois.

Cette nouvelle famille de produits se distingue des autres solutions existantes sur le marché par des caractéristiques uniques: le système **MagLink** présent dans chaque structure et le système de fixation des pieds **Twist & Lock**.

Envie de changements ?

Le système **MagLink** vous permet, grâce à de puissants aimants qui fonctionnent à 360°, d'assembler facilement les cadres **Modulate™** entre eux et vous affranchir des traditionnels clips de connexion. Ces nouveaux connecteurs magnétiques brevetés et l'extension de 40 cm permettant de changer la hauteur des structures font de **Modulate™** une solution polyvalente, reconfigurable à souhait.

Gagnez du temps !

Chaque élément de la gamme **Modulate™** a été pensé pour vous simplifier la vie : repérage des sections par numérotation, mâts à élastique, installation des pieds sans outils... Assembler **Modulate™** est un véritable jeu d'enfant et vous permet de changer vos configurations en quelques secondes seulement.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture éclair



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage




2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock fournis avec chaque cadre



Sac de transport **Modulate™** avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Les structures Modulate™ possèdent une garantie de 5 ans



Les structures sont livrées avec une paire de pieds stabilisateurs

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures **Modulate™** s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir.


Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable.

Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Pieds stabilisateurs avec système Twist & Lock

MOD-FOOT-PAIR 80 x 400 x 6 mm (unité)



- 1 Assembler les sections à élastiques à l'aide du bouton poussoir



- 2 Ajouter le renfort central et connecter l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage




- 3 Placer le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



- 4 Utiliser les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre



Placer



Pivoter



Verrouiller

Comment installer les pieds Twist & Lock ?

Nous avons créé un nouveau système de pieds novateurs, plus besoin de clés Allen ou autres outils. Avec le système **Twist & Lock** placez le pied sous la structure, tournez-le... c'est verrouillé! Un gain de temps incroyable lors de l'installation de vos structures **Modulate™**.

Des demi-pieds stabilisateurs peuvent être ajoutés à vos configurations selon vos besoins (en option).





Demi-pied stabilisateur

Structures évolutives


Pour apporter de la polyvalence aux structures **Modulate™**, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Ainsi, vous pouvez facilement faire évoluer votre cadre en modifiant sa hauteur de 2000 mm à 2400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.

Extension Modulate™ 400mm pour facilement modifier la hauteur de vos structures
MOD-EXT-400MM Ø 30 x 400 mm

1 structure,
2 utilisations




Placez facilement vos cadres selon l'angle que vous souhaitez




Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable

Laissez place à l'originalité en combinant les différentes tailles et formes de cadres **Modulate™**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Système **MagLink 360°**. Chaque structure comporte 4 aimants qui vous permettent de connecter les cadres entre eux sans besoin de pinces ou d'outils.



La gamme Modulate™

Modulate™ est composé de 11 cadres tubulaires en aluminium (Ø30 mm) utilisables avec des visuels en textile imprimés recto-verso.

Ces modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines de configurations possibles. Les différentes structures sont classées en fonction de leur largeur ou leur forme. La couleur du module correspond à celle du système de repérage présent sur la structure.

Chaque cadre est livré dans un sac de transport **Modulate™** avec emplacement dédié pour les pieds et le visuel.




Sac bicolore Modulate™



**Modulate™
Straight 420**

MOD-S-420

📏: 400 x 2000 x 400 mm



**Modulate™
Straight 424**

MOD-S-424

📏: 400 x 2400 x 400 mm



**Modulate™
Straight 810**

MOD-S-810

📏: 800 x 1000 x 400 mm



**Modulate™
Straight 820**

MOD-S-820

📏: 800 x 2000 x 400 mm



**Modulate™
Straight 824**

MOD-S-824

📏: 800 x 2400 x 400 mm



**Modulate™
Straight 1820**

MOD-S-1820

📏: 1800 x 2000 x 400 mm



**Modulate™
Straight 1824**

MOD-S-1824


📏: 1800 x 2400 x 400 mm



**Modulate™
Curved 820**

MOD-C-820

📏: 800 x 2000 x 400 mm



**Modulate™
Curved 824**

MOD-C-824

📏: 800 x 2400 x 400 mm



**Modulate™
Slope 1**

MOD-SS-824-01



📏: 800 x 2300 x 400 mm



**Modulate™
Slope 2**

MOD-SS-824-02

📏: 800 x 2400 x 400 mm



Mix & Match

Modulate™ offre des solutions innovantes en matière d'agencement d'espaces et optimise l'impact de votre message grâce à des visuels textile imprimés en sublimation.

Choisissez vos cadres **Modulate™** parmi les tailles et formes proposées et connectez-les magnétiquement sous tous les angles grâce au système exclusif MagLink.

Vous pouvez ainsi les combiner et mixer à volonté pour obtenir de nouvelles configurations ou les faire évoluer selon vos besoins.

Passer d'un simple mur d'images à un stand d'exposition ne vous prendra que quelques minutes !

Évolutif



Reconfigurable



100% Modulaire
100% Modulate



Chaque cadre comporte un système de repérage pour faciliter l'assemblage. Aucun outil nécessaire.





Les visuels sont faciles d'entretien. Housse textile infroissable et lavable en machine.



Chaque cadre Modulate™ est livré dans un sac pour transporter facilement la structure, les pieds et le visuel.



Gagnez en impact grâce à l'utilisation Recto / Verso des murs d'images



- 1 x Modulate Straight 420
- 1 x Modulate Straight 424
- 2 x Modulate Slope 1



Avec ou sans pieds stabilisateurs selon votre configuration

Agencement et décoration de magasins

La polyvalence et la variété de tailles des cadres **Modulate™** trouvent naturellement leur utilisation dans la décoration d'espaces intérieurs.

Un même jeu de cadres pourra ainsi être ré-agencé de différentes manières pour renouveler votre PLV.



Vous pouvez facilement ajouter des spots LED à vos cadres Modulate™ par un système de pince de fixation (en option)



Idéal pour aménager des espaces de stands pré-montés



9 m²

12 m²



Stands reconfigurables

Simple à transporter et à assembler, les cadres **Modulate™** peuvent être utilisés pour concevoir un stand complet.

Vous aurez la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

4000 mm



3000 mm

Hauteur: 2400 mm

- 4 x Modulate Curved 824
- 3 x Modulate Straight 1824
- 1 x Modulate Straight 824





Demi-pieds disponibles en option. Une solution idéale pour installer les structures Modulate™ devant un mur.

MOD-HALF-FOOT-PAIR 80 x 215 x 6 mm (unité)



5300 mm

4000 mm



Hauteur: 2400 mm



Hauteur: 2400 mm


- 1 x Modulate Straight 1824
- 2 x Modulate Curved 824
- 2 x Modulate Slope 1
- 2 x Modulate Straight 420



Mixez les angles droits et arrondis



Murs d'images événementiels

L'utilisation de visuels grand format est particulièrement adapté à l'univers événementiel et promotionnel.





Expositions éphémères

Créer des mises en scènes uniques en combinant les cadres **Modulate™**.


Implantés sur des lieux de passage stratégiques, ils offrent aux passants une expérience d'immersion originale.

Variez les hauteurs pour plus d'originalité



Créez facilement des espaces d'accueil

- 2 x Modulate Straight 824
- 4 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Curved 820
- 3 x Modulate Straight 1820
- 1 x Modulate Straight 420



- 1 x Modulate Straight 424
- 1 x Modulate Straight 820
- 2 x Modulate Straight 420
- 2 x Modulate Straight 810



Avec l'extension Modulate™
donnez facilement de la
hauteur à vos structures

MOD-EXT-400MM Ø 30 x 400 mm



L'univers du Retail et de la PLV

Attirer le regard et l'attention des clients est l'objectif des vitrines et devantures des magasins.

Les solutions **Modulate™** sont une excellente alternative pour agencer ces espaces. Elles permettent facilement de renouveler les messages et de jouer avec l'espace disponible.



Une manière originale et simple pour créer des espaces de travail ou aménager un open space




3500 mm

900 mm

900 mm



3200 mm



2600 mm

Hauteur: 2400 mm

- 2 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Straight 1820
- 2 x Modulate Curved 820


Cloisonnez facilement vos espaces



Création d'espaces de travail

Créer des zones d'accueil privées, cloisonner des espaces ou agencer des bureaux est désormais un jeu d'enfant grâce aux cadres **Modulate™**.

Les grandes surfaces personnalisables peuvent aussi être utilisées comme support de décoration et véhiculer votre message.





Sublimez chacun de vos messages

La sublimation est un procédé d'impression écologique qui utilise des encres à base d'eau sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment en gaz sous l'effet de la chaleur et sont combinées à un support 100% polyester.

En transfert ou direct, nous maîtrisons les deux techniques d'impression pour nous adapter à tous vos besoins. Le rendu des couleurs est sans aucune comparaison avec d'autres procédés d'impression et a la particularité de résister tout au long de son utilisation.




Vos messages seront ainsi imprimés en très grand format sur une maille légèrement extensible et épouseront parfaitement les contours de vos structures **Modulate™**.

Quelques conseils pour vous assurer les meilleures impressions

La qualité de votre visuel dépend de la conformité du fichier d'impression fourni. Voici quelques principes de base pour vous assurer un résultat optimal :

- Utilisez et respectez les gabarits que nous mettons à votre disposition pour créer vos visuels.
- Vectorisez tous vos textes, incorporez vos images si nécessaire et traitez vos couleurs en mode CMJN.
- Enregistrez vos fichiers au format PDF/X-4 et assurez-vous d'utiliser la résolution nécessaire à votre taille d'impression finale.





JP Stand

150, Rue de la Foudonne - ZA Visionis - 01090 GUÉREINS
Tél. 04 74 68 55 09 - contact@jpstand.com