PIXLIP GO 2017
PRODUKTKATALOG
PRODUCT CATALOGUE

PIXLIP®

PIXLIP GO®

DAS MOBILE UND BELEUCHTETE
PRÄSENTATIONSSYSTEM
AUS KUNSTSTOFF

THE MOBILE AND ILLUMINATED
PLASTIC PRESENTATION SYSTEM

JPSTAND
Solutions d'expositions modulables & impression textile

VORTEILE
BENEFITS

①

HELL
BRIGHT

Mit **PIXLIP GO** wird niemand übersehen. Die integrierten, hocheffizienten LED Module garantieren eine homogene Ausleuchtung der Textilien und generieren dadurch maximale Aufmerksamkeit. (S. 33)

With **PIXLIP GO**, nobody is overlooked. The integrated, highly-efficient LED modules guarantee homogeneous illumination of the textiles, thereby attracting maximum attention. (p. 33)

②

SCHNELL
FAST

PIXLIP GO ist der weltweit erste mobile Leuchtrahmen aus Kunststoff. Im Unterschied zu scharfkantigem Aluminium ist er dadurch besonders leicht und stellt kein Verletzungsrisiko dar. (S. 32) Dank des intelligenten und intuitiven Stecksystems lassen sich alle Bauteile werkzeuglos innerhalb von wenigen Minuten zu einer modernen Werbefläche verbinden. (S. 13) Durch die Leichtbauweise aus Kunststoff ist **PIXLIP GO** außerdem nicht nur einfach aufgebaut, sondern auch extrem leicht zu transportieren. Ob im praktischen Versandkarton oder in der komfortablen Tragetasche: **PIXLIP GO** passt in jeden Kofferraum.

PIXLIP GO is the first mobile plastic lighting frame in the world. By contrast to sharp-edged aluminium, this makes it particularly light and avoids any risk of injury. (p. 32) Thanks to the toolless intelligent and intuitive plug-in system, all construction parts can be assembled in a few minutes to create a modern advertising surface. (p. 13) Due to the light construction from plastic, **PIXLIP GO** is not only simply constructed but also extremely easy to transport. Whether in practical packing cases or the comfortable carrying bag, **PIXLIP GO** fits into every luggage compartment.

③

INDIVIDUELL
INDIVIDUAL

Das modulare Baukastenprinzip bietet nicht nur unterschiedliche Rahmenhöhen (S. 14) und eine Vielzahl an praktischen Anbauteilen (S. 22), sondern ermöglicht auch die flexible Verbindung mit anderen Rahmen zu ganzen Messeständen. (S. 20) Die individuell bedruckten Textilien machen jeden **PIXLIP GO** zu einem Unikat: Immer wieder auf's Neue. Ändert sich die Botschaft, lassen sich die Textilien schnell und problemlos auswechseln. (S. 12)

The modular building block principle not only offers different framework dimensions (p. 14) and numerous practical construction components (p. 22), but also makes a flexible connection with other frames possible to create entire exhibition stands. (p. 20) The individually-printed textiles make every **PIXLIP GO** unique: new every time. If the message changes, the textiles can be rapidly and easily replaced. (p. 12)



ANWENDUNGEN
APPLICATION

③

1. Wandverkleidung in einem Büro
2. Informationsstand im Flughafen
3. Kundenstopper in einem Modeladen
4. Rollup im Vergleich zu einem Leuchtrahmen

1. Wall covering in an office
2. Information stand in a terminal
3. Customer stopper in a fashion store
4. Roll up compared to an illuminated frame

①

②

④



①

②

③④

1. Kundenstopper vor einem Restaurant
2. Präsentationsfläche auf der Bühne
3. Display in einem Schaufenster
4. Werbebanner auf einem Event

1. Customer stopper in a restaurant
2. Presentation display onstage
3. Display in a shop window
4. Advertising banner at an event

DAS PRINZIP
THE PRINCIPLE







Das **PIXLIP GO** Prinzip ist so einfach wie effektiv und basiert auf einem dreiteiligen Bausatz: Kernelement des Displays ist die leichte Rahmenkonstruktion aus Kunststoff. Die Beleuchtung erfolgt durch leistungsstarke LED Module, das gekederte Drucktextil schafft eine individuelle Werbefläche. Dem Anwender stehen dabei nicht nur unterschiedliche Rahmenhöhen und eine Vielzahl an praktischen Anbauteilen zur Verfügung, das modulare Baukastensystem ermöglicht auch die flexible Verbindung mehrerer Rahmen zu ganzen Messeständen.

The **PIXLIP GO** principle is as simple as it is effective and is based on a three-part kit: the core element of the display is the lightweight plastic frame construction. The lighting is provided by powerful LED modules, the piped printed textile creates an individual advertising space. The user not only has different frame heights and a large number of practical add-on parts at his disposal, the modular system also enables the flexible connection of several frames to entire exhibition stands.

PRODUKT
PRODUCT

GO COUNTER 100100
1.000 × 1.000 mm
ART.: 156005

Mit einer Höhe von 1.000 mm bietet der **GO COUNTER 100100** eine entspannte Arbeitshöhe. Auf der 400 mm tiefen Thekenplatte ist dabei ausreichend Platz, um Werbematerialien auszustellen oder, um als Schreibunterlage genutzt zu werden. Im Einsatz zu Promotionszwecken und auf Messen dient die Theke als zentrale Anlaufstelle und schafft Raum für Gespräche und Informationsaustausch.

With a height of 1,000 mm, the **GO COUNTER 100100** offers a comfortable working height. There is ample space on the 400 mm deep tabletop to display marketing material or to be used as a writing surface. For promotional purposes and at exhibitions, the booth provides a central meeting point and space for discussions and information exchange.

Maße	1.000 × 1.000 × 150 mm	Dimensions	1,000 × 1,000 × 150 mm
Maße Platte	1.000 × 400 × 10 mm	Tabletop dimensions	1,000 × 400 × 10 mm
Zubehör	1 Thekenplatte 2 Fußplatten 4 Verschlusskappen 1 Tasche (opt.) 8 Print Clips	Accessories	1 Tabletop 2 Base Plates 4 Cover Caps 1 Bag (opt.) 8 Print Clips
Beleuchtung	1 GO LED Modul 1 ext. Netzgerät 1 Gerätestecker EU	Illumination	1 GO LED Modul 1 Power Supply 1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	4 × 900 mm Profil 4 × Eckwinkel	Components	4 × 900 mm Profile 4 × Corner Angle

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME COUNTER 100100 / GO FRAME 100100
ART.: 151010 / 151000

GO LIGHTBOX 100150
1.000 × 1.500 mm
ART.: 156001

Die **GO LIGHTBOX 100150** ist die kleinste erhältliche Rahmengröße ohne Thekenfunktion. Mit einer Höhe von 1.500 mm eignet sie sich vor allem als klassischer Kundenstopper, der den Erstkontakt am Point of Sale ermöglicht. Als Bestandteil größerer Messestandarchitekturen dient sie häufig als visuelles oder räumliches Trennelement und lockert das Gesamtbild optisch auf.

The **GO LIGHTBOX 100150** is the smallest available frame size without counter function. With a height of 1,500 mm, it is particularly suitable as a classic customer stopper, enabling initial contact at the point of sale. As a component of larger exhibition stand architectures, it often serves as a visual or spatial dividing element and visually loosens up the overall appearance.

Maße	1.000 × 1.500 × 150 mm	Dimensions	1,000 × 1,500 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten 6 Verschlusskappen 2 Systemverbinder Top 1 Systemverbinder Step 1 Tasche (opt.) 8 Print Clips	Accessories	2 Base Plates 6 Cover Caps 2 System Connector Top 1 System Connector Step 1 Bag (opt.) 8 Print Clips
Beleuchtung	2 GO LED Module 1 ext. Netzgerät / Y-Kabel 1 Gerätestecker EU	Illumination	2 GO LED Modules 1 Power Supply / Y-Cable 1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	4 × 650 mm Profil 2 × 900 mm Profil 4 × Eckwinkel 1 × Strebe 2 × Strebenhalter	Components	4 × 650 mm Profile 2 × 900 mm Profile 4 × Corner Angle 1 × Strut 2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 100150
ART.: 151001

GO LIGHTBOX 085200
850 × 2.000 mm
ART.: 156004

Die **GO LIGHTBOX 085200** wurde speziell für Ecklösungen entwickelt. Dank der schmalen Rahmenbreite von nur 850 mm ermöglicht sie quadratmetergenaue Eckverbindungen zwischen zwei Rahmen. Der zur Verfügung stehende Platz auf einem Messestand kann somit ideal ausgenutzt werden.

The **GO LIGHTBOX 085200** has been specially developed for corner solutions. Thanks to the narrow frame width of only 850 mm, it enables corner connections between two frames to be made to the nearest square meter. The available space on a trade fair stand can thus be used ideally.

Maße	850 × 2.000 × 150 mm	Dimensions	850 × 2.000 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten 6 Verschlusskappen 2 Systemverbinder Top 1 Systemverbinder Step 1 Tasche (opt.) 8 Print Clips	Accessories	2 Base Plates 6 Cover Caps 2 System Connector Top 1 System Connector Step 1 Bag (opt.) 8 Print Clips
Beleuchtung	2 GO LED Module 1 ext. Netzgerät / Y-Kabel 1 Gerätestecker EU	Illumination	2 GO LED Modules 1 Power Supply / Y-Cable 1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	2 × 750 mm Profil 4 × 900 mm Profil 4 × Eckwinkel 1 × Strebe 2 × Strebenhalter	Components	2 × 750 mm Profile 4 × 900 mm Profile 4 × Corner Angle 1 × Strut 2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 085200
ART.: 151004

GO LIGHTBOX 100200
1.000 × 2.000 mm
ART.: 156002

Die **GO LIGHTBOX 100200** befindet sich mit einer Höhe von 2.000 mm immer auf Augenhöhe der Kundschaft. Insbesondere im stark regulierten Messegeschäft bietet sie das ideale Maß, um den variablen Anforderungen und Sicherheitsbestimmungen standzuhalten. Abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet, kann der Rahmen sowohl als freistehendes Display, als auch als Teil einer größeren Standarchitektur fungieren.

The **GO LIGHTBOX 100200** is 2,000 mm high, that`s why it is always at eye level with the customers. In particular for the strictly regulated exhibition business, it offers the ideal dimensions to comply with the varying requirements and security regulations. Depending on the respective application, the frames may act as free-standing displays or form part of a larger stand layout.

Maße	1.000 × 2.000 × 150 mm	Dimensions	1,000 × 2,000 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten 6 Verschlusskappen 2 Systemverbinder Top 1 Systemverbinder Step 1 Tasche (opt.) 8 Print Clips	Accessories	2 Base Plates 6 Cover Caps 2 System Connector Top 1 System Connector Step 1 Bag (opt.) 8 Print Clips
Beleuchtung	2 GO LED Module 1 ext. Netzgerät / Y-Kabel 1 Gerätestecker EU	Illumination	2 GO LED Modules 1 Power Supply / Y-Cable 1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	6 × 900 mm Profil 4 × Eckwinkel 1 × Strebe 2 × Strebenhalter	Components	6 × 900 mm Profile 4 × Corner Angle 1 × Strut 2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 100200
ART.: 151002

PRODUKT
PRODUCT

GO LIGHTBOX 200200
2.000 × 2.000 mm
ART.: 156006

Die **GO LIGHTBOX 200200** bietet eine großflächige Gestaltungs- und Leuchtfläche, die die Blicke der potentiellen Kunden auf sich zieht. Der quadratische Leuchtrahmen kann dabei sowohl freistehend zu Promotionzwecken, als auch als Bestandteil eines ganzen Messestandes genutzt werden.

The **GO LIGHTBOX 200200** offers a large design and lighting surface that attracts the attention of potential customers. The square luminous frame can be used as a free-standing stand for promotional purposes or as part of an entire exhibition stand.

GO LIGHTBOX 300200
3.000 × 2.000 mm
ART.: 156007

Die **GO LIGHTBOX 300200** bietet mit ihrer Breite von 3.000 mm einen besonderen Blickfang und die seltene Möglichkeit zusammenhängende Grafiken perfekt in Szene zu setzen. Im klassischen Messebau eignet sich diese Rahmengröße insbesondere als visuelle und räumliche Abgrenzung zum Nachbarstand.

The **GO LIGHTBOX 300200** with its width of 3,000 mm offers a special eye-catcher and the rare possibility to put coherent graphics perfectly in scene. In the classic trade fair stand construction, this frame size is particularly suitable as a visual and spatial demarcation from the neighbouring stand.

GO LIGHTBOX 085250
850 × 2.500 mm
ART.: 156008

Die **GO LIGHTBOX 085250** wurde speziell für Ecklösungen entwickelt. Dank der schmalen Rahmenbreite von nur 850 mm ermöglicht sie quadratmetergenaue Eckverbindungen zwischen zwei Rahmen. Der zur Verfügung stehende Platz auf einem Messestand kann somit ideal ausgenutzt werden.

The **GO LIGHTBOX 085250** has been specially developed for corner solutions. Thanks to the narrow frame width of only 850 mm, it enables corner connections between two frames to be made to the nearest square meter. The available space on a trade fair stand can thus be used ideally.

GO LIGHTBOX 100250
1.000 × 2.500 mm
ART.: 156003

Mit einer Höhe von 250 mm überragt die **GO LIGHTBOX 100250** klassische Werbedisplays deutlich und erregt dadurch bereits aus größerer Entfernung die Aufmerksamkeit der potentiellen Kunden. Der Rahmen eignet sich sowohl für den Messebau, als auch für Promotionzwecke.

With a height of 250 mm, the **GO LIGHTBOX 100250** clearly surpasses classic advertising displays and thus attracts the attention of potential customers from a distance. The frame is suitable for stand construction as well as promotion purposes.

Maße	2.000 × 2.000 × 150 mm	Dimensions	2,000 × 2,000 × 150 mm
Zubehör	3 Fußplatten	Accessories	3 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	8 PX LED Module	Illumination	8 PX LED Modules
	6 200 mm Kabel		6 200 mm Cable
	3 1000 mm Kabel		3 1000 mm Cable
	1 Y-Kabel + Schuko		1 Y-Cable + Schuko
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure White (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	8 × 900 mm Profil	Components	8 × 900 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	4 × Strebe		4 × Strut
	4 × Strebenhalter		4 × Strut Holder
	1 × Kreuzverbinder		1 × Cross Connector

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 200200:ART.: 151005

Maße	3.000 × 2.000 × 150 mm	Dimensions	3,000 × 2,000 × 150 mm
Zubehör	4 Fußplatten	Accessories	4 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	12 PX LED Module	Illumination	12 PX LED Modules
	10 200 mm Kabel		10 200 mm Cable
	3 1000 mm Kabel		3 1000 mm Cable
	1 Y-Kabel + Schuko		1 Y-Cable + Schuko
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	10 × 900 mm Profil	Components	10 × 900 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	7 × Strebe		7 × Strut
	6 × Strebenhalter		6 × Strut Holder
	2 × Kreuzverbinder		2 × Cross Connector

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 300200
ART.: 151007

Maße	850 × 2.500 × 150 mm	Dimensions	850 × 2,500 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten	Accessories	2 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	2 GO LED Module	Illumination	2 GO LED Modules
	1 ext. Netzgerät / Y-Kabel		1 Power Supply / Y-Cable
	1 Gerätestecker EU		1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	2 × 750 mm Profil	Components	2 × 750 mm Profile
	4 × 1.150 mm Profil		4 × 1,150 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	1 × Strebe		1 × Strut
	2 × Strebenhalter		2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 085250
ART.: 151006

Maße	1.000 × 2.500 × 150 mm	Dimensions	1,000 × 2,500 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten	Accessories	2 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	2 GO LED Module	Illumination	2 GO LED Modules
	1 ext. Netzgerät / Y-Kabel		1 Power Supply / Y-Cable
	1 Gerätestecker EU		1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	Color	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	Prints (opt.)	2 Prints Front / Back
Bauteile	2 × 900 mm Profil	Components	2 × 900 mm Profile
	4 × 1.150 mm Profil		4 × 1,150 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	1 × Strebe		1 × Strut
	2 × Strebenhalter		2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 100250
ART.: 151003

GRÖSSEN / SIZES

PRODUKT
PRODUCT

GO LIGHTBOX 200250
2.000 × 2.500 mm
ART.: 156009

Die **GO LIGHTBOX 200250** ist mit einer Breite von 2.000 mm und einer Höhe von 2.500 mm vielseitig einsetzbar. Vor allem im Messebau erzielt sie in Kombination mit anderen Leuchtrahmen hohe Aufmerksamkeit und unterstützt ein harmonisches Gesamtbild.

The **GO LIGHTBOX 200250** is a versatile product with a width of 2,000 mm and a height of 2,500 mm. Especially in trade fair construction, in combination with other light frames, it attracts a lot of attention and supports a harmonious overall appearance.

Maße	2.000 × 2.500 × 150 mm	**Dimensions**	2,000 × 2,500 × 150 mm
Zubehör	3 Fußplatten	**Accessories**	3 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	8 PX LED Module	**Illumination**	8 PX LED Modules
	6 200 mm Kabel		6 200 mm Cable
	4 1000 mm Kabel		4 1000 mm Cable
	1 Y-Kabel + Schuko		1 Y-Cable + Schuko
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	**Color**	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	**Prints**	2 Prints Front / Back
Bauteile	4 × 900 mm Profil	**Components**	4 × 900 mm Profile
	4 × 1.150 mm Profil		4 × 1,150 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	4 × Strebe		4 × Strut
	4 × Strebenhalter		4 × Strut Holder
	1 × Kreuzverbinder		1 × Cross Connector

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 200250
ART.: 151008

GO LIGHTBOX 300250
3.000 × 2.500 mm
ART.: 156010

Die **GO LIGHTBOX 300250** ist das aktuell größte verfügbare Format. Die großflächige Gestaltungs- und Leuchtfläche bricht mit den Sehgewohnheiten der Betrachter und zieht die Aufmerksamkeit schon aus der Ferne auf sich.

The **GO LIGHTBOX 300250** is currently the largest format available. The extensive design and lighting surface breaks with the viewer's viewing habits and attracts attention from afar.

Maße	3.000 × 2.500 × 150 mm	**Dimensions**	3,000 × 2,500 × 150 mm
Zubehör	4 Fußplatten	**Accessories**	4 Base Plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
Beleuchtung	12 PX LED Module	**Illumination**	12 PX LED Modules
	10 200 mm Kabel		10 200 mm Cable
	4 1000 mm Kabel		4 1000 mm Cable
	1 Y-Kabel + Schuko		1 Y-Cable + Schuko
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	**Color**	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	**Prints**	2 Prints Front / Back
Bauteile	6 × 900 mm Profil	**Components**	6 × 900 mm Profile
	4 × 1.150 mm Profil		4 × 1,150 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	7 × Strebe		7 × Strut
	6 × Strebenhalter		6 × Strut Holder
	2 × Kreuzverbinder		2 × Cross Connector

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 300250
ART.: 151009

GO COUNTER OUTDOOR 100100
1.000 × 1.000 mm
ART.: 156011

Der **GO COUNTER OUTDOOR 100100** ist die Outdoorvariante mit Thekenfunktion. Ähnlich wie die herkömmliche Theke, bietet auch er eine Thekenplatte auf optimaler Arbeitshöhe, mit der Möglichkeit Produkte oder Informationsmaterialen auszustellen. Seine besondere Ausstattung macht ihn resistent gegen raue Wetterbedingungen.

The **GO COUNTER OUTDOOR 100100** is the outdoor version with counter function. Similar to the conventional counter, it also offers a countertop at optimal working height, with the possibility to display products or information material. Its special equipment makes it resistant to harsh weather conditions.

Maße	1.000 × 1.000 × 150 mm	**Dimensions**	1,000 × 1,000 × 150 mm
Maße Platte	1.000 × 400 × 10 mm	**Tabletop dimensions**	1,000 × 400 × 10 mm
Zubehör	1 Thekenplatte	**Accessories**	1 Tabletop
	2 Fußplatten		2 Base Plates
	4 Verschlusskappen		4 Cover Caps
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
	2 Sandsäcke		2 Sand Bags
	4 Drucksicherungen		4 Textile Securings
Beleuchtung (Outdoor)	1 GO LED Modul	**Illumination (Outdoor)**	1 GO LED Module
	1 ext. Netzgerät		1 Power Supply
	1 Gerätestecker EU		1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	**Color**	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	**Prints (opt.)**	2 Prints Front / Back
Bauteile	4 × 900 mm Profil	**Components**	4 × 900 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 100100
ART.: 151000

GO LIGHTBOX OUTDOOR 100200
1.000 × 2.000 mm
ART.: 156012

Die **GO LIGHTBOX OUTDOOR 100200** wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt und optimiert. Ausgestattet mit wasserdichten LED Modulen und mit praktischen Sandsäcken beschwert, eignet sie sich vor allem als freistehendes Display, kann aber auch zu ganzen Leuchtwänden kombiniert werden.

The **GO LIGHTBOX OUTDOOR 100200** has been specially developed and optimised for outdoor use. Equipped with waterproof LED modules and weighted down with practical sandbags, it is particularly suitable as a free-standing display, but can also be combined with entire illuminated walls.

Maße	1.000 × 2.000 × 150 mm	**Dimensions**	1,000 × 2,000 × 150 mm
Zubehör	2 Fußplatten	**Accessories**	2 Base plates
	6 Verschlusskappen		6 Cover Caps
	2 Systemverbinder Top		2 System Connector Top
	1 Systemverbinder Step		1 System Connector Step
	1 Tasche (opt.)		1 Bag (opt.)
	8 Print Clips		8 Print Clips
	1 Sicherungsset		1 Safety Set
Beleuchtung (Outdoor)	2 GO LED Module	**Illumination (Outdoor)**	2 GO LED Modules
	1 ext. Netzgerät / Y-Kabel		1 Power Supply / Y-Cable
	1 Gerätestecker EU		1 Device Plug EU
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	**Color**	Pure white (RAL 9010)
Drucke (opt.)	2 Drucke Vorne / Hinten	**Prints**	2 Prints Front / Back
Bauteile	6 × 900 mm Profil	**Components**	6 × 900 mm Profile
	4 × Eckwinkel		4 × Corner Angle
	1 × Strebe		1 × Strut
	2 × Strebenhalter		2 × Strut Holder

Auch ohne Licht erhältlich / Also available without light
GO FRAME 100200
ART.: 151002

MODULARITÄT
MODULARITY

KONFIGURATIONEN
CONFIGURATIONS

Als modulares Baukastensystem bietet **PIXLIP GO** seinen Anwendern universelle Gestaltungsfreiheit. Die unterschiedlichen Ramengrößen lassen sich beliebig miteinander kombinieren und verbinden, sodass das System jeder Zeit auf wechselnde Anforderungsbereiche reagieren kann. Je nach Größe der Werbeaktion ist die Vielzahl der individuellen Kombinationsmöglichkeiten dabei lediglich durch den verfügbaren Platz begrenzt. Während bei Promotionsaktionen und kleineren Events im Wesentlichen freistehende Rahmen mit Theke oder schmale Promotionswände zum Einsatz kommen, können die unterschiedlich hohen Rahmen im Messebereich flexibel zu vollständigen Ständen kombiniert werden. Der schnelle und einfach Auf- und Abbau der Produkte ermöglicht darüber hinaus auch spontane Planänderungen und Anpassungen vor Ort. Schon mit einem kleinen **PIXLIP GO** Lagerbestand können immer wieder neue, kreative Lösungen geschaffen werden. Der schnelle Textilwechsel macht dabei jeden Auftritt einzigartig.

As a modular building block system, **PIXLIP GO** offers its users universal freedom of design. The various sizes of frames can be freely combined and connected with each other, so that the system can always be adjusted to changing applications. Depending on the scale of the marketing campaign, the many individual combination possibilities are limited only by the space available. While free-standing frames with booths or small advertising walls are mainly used in marketing and other smaller events, the frames of varying height can be flexibly combined for exhibitions to construct complete stands. The rapid and easy assembly and disassembly of the products also makes spontaneous changes and adjustments to plans possible on the spot. Even with a small stock of **PIXLIP GO**, new creative solutions can be developed again and again. The rapid exchange of textiles makes every display unique.

GO COUNTER 100100
1.000 × 1.000 mm



GO LIGHTBOX 100150
1.000 × 1.500 mm

GO LIGHTBOX 100200
1.000 × 2.000 mm

GO LIGHTBOX 100250
1.000 × 2.500 mm

SIGNAGE
SIGNAGE

Neben der Verwendung als mobiles Display kommt **PIXLIP GO** auch im stationären Betrieb zum Einsatz, um beispielsweise als Wegweiser in Empfangshallen oder als Präsentationsfläche im Schaufenster zu fungieren.

In addition to its use for mobile displays, **PIXLIP GO** can also be used for permanent displays, for instance providing signposts in reception areas or display sur faces in shop windows.





PROMOTION
PROMOTION

PIXLIP GO eignet sich als temporäres Marketingtool vor allem für Einsätze am Point of Sale und auf Events. Aus wenigen Rahmen können Kundenstopper, Informationsflächen aber auch kleinere Promotionstände entstehen.

PIXLIP GO is suitable as a temporary marketing tool, particularly for use at the point of sale and events. Customer stoppers, information surfaces and even smaller marketing stands can be created from a few frames.





























MESSEBAU
EXHIBITION CONSTRUCTION

Dank der flexiblen Systembauweise konnte sich **PIXLIP GO** insbesondere für die Gestaltung von unterschiedlich großen Präsentationsflächen auf Events, Märkten und Messen bewähren.

PIXLIP GO is particularly suited to the design of different sizes of display surfaces at events, markets and exhibitions, thanks to its flexible system design.

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

VERSCHLUSSKAPPE
COVER CAP
ART.: 352007

Mit der **GO** Verschlusskappe können ungenutzte Kabeldurchlässe in den Eckwinkeln verschlossen werden. Dazu werden diese im Inneren des Rahmens in die Aussparung gedrückt, sodass sie den Lichtausfall verhindern.

The **GO** cover cap can be used to close unused cable ducts in the corner angles. For this purpose, they are pressed into the recess inside the frame so that they prevent the loss of light.



Lieferumfang	30 Stk.	**Scope of delivery**	30 pcs
Maße	21,5 × 24,5 × 10 mm	**Dimensions**	21.5 × 24.5 × 10 mm
Material	Silikon	**Material**	Silicone

® Designt und registriert von PIXLIP / Designed and registered by PIXLIP

SYSTEMVERBINDER TOP
SYSTEM CONNECTOR TOP
ART.: 352008

Mit dem **GO** Systemverbinder Top können gleich hohe Rahmen zu einer stabilen Wand verbunden werden. Die Kunststoffteile werden dazu einfach oben und unten in die jeweilige Systemnut der beiden Rahmen geschoben, sodass sie in einer Linie zueinander ausgerichtet sind. Diese Verbindung ist gegen äußere Erschütterungen stabil und lässt sich leicht mit einem einzigen Handgriff lösen.

The simple **GO** system connector top can link equally high frames into a stable wall. The small plastic parts thereby easily slide into the respective system grooves above and below, so that they are exactly in line with each other. The temporary connection withstands external shaking and yet can be easily separated with a single manual action.

Lieferumfang	10 Stk.	**Scope of delivery**	10 pcs
Höhe	35 mm	**Height**	35 mm
Ø	30 mm	**Ø**	30 mm
Material	ABS Kunststoff	**Material**	ABS Plastic

® Designt und registriert von PIXLIP / Designed and registered by PIXLIP

SYSTEMVERBINDER STEP
SYSTEM CONNECTOR STEP
ART.: 352009

Anders als der **GO** Verbinder Top ermöglicht der sogenannte Systemverbinder Step die Kombination zweier unterschiedlich hoher Rahmen zu einer stabilen Präsentationswand. Das kleine Kunststoffelement wird von oben in die jeweilige Systemnut der beiden Rahmen geschoben und ist in der Höhe flexibel justierbar.

Unlike the **GO** system connector top, the so-called system connector step enables the combination of two frames of different heights to form a stable presentation wall. The small plastic element is pushed from above into the respective system groove of the two frames and is flexibly adjustable in height.

Lieferumfang	10 Stk.	**Scope of delivery**	10 pcs
Maße	35 / 24 mm	**Dimensions**	35 / 24 mm
Ø	30 mm	**Ø**	30 mm
Material	ABS Kunststoff	**Material**	ABS Plastic

® Designt und registriert von PIXLIP / Designed and registered by PIXLIP

PRINT CLIP
PRINT CLIP
ART.: 350017

Der **GO** Print Clip erleichtert das Anbringen des Textils im Rahmen. Die kleinen Kunststoffelemente werden von Innen an den Ecken des Textils befestigt und vereinfachen so das Einsetzen in die Rahmenkonstruktion. Von den Ecken ausgehend kann die Gummilippe des Druckes nun einfach in die Nut des Profils gestrichen werden.

The **GO** print clip makes it easier to attach the textile in the frame. The small plastic elements are attached to the corners of the textile from the inside, making it easier to insert them into the frame construction. Starting from the corners, the rubber lip of the print can now be simply scratched into the groove of the profile.

Lieferumfang	40 Stk.	**Scope of delivery**	40 pcs
Maße	50 × 50 × 18 mm	**Dimensions**	50 × 50 × 18 mm
Material	PP Transparent	**Material**	PP Transparent

® Designt und registriert von PIXLIP / Designed and registered by PIXLIP

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

SYSTEMVERBINDER FLEX
SYSTEM CONNECTOR FLEX
ART.: 352011

Der flexible **GO** Systemverbinder Flex ermöglicht es dem Anwender, mehrere gleich hohe Rahmen zu halbrunden oder schrägen Präsentationswänden zu kombinieren. Die Kunststoffelemente werden einfach oben und unten auf die jeweiligen Ecken der Rahmen geschoben, die es zu verbinden gilt. Durch das identische Design bleibt das Scharnier dabei für den Betrachter nahezu unsichtbar.

The flexible **GO** system connector flex enables the user to combine several frames of the same height into semicircular or slanted presentation walls. The plastic elements are simply pushed up and down onto the respective corners of the frames, which have to be connected. Thanks to the identical design, the hinge remains virtually invisible to the observer.

Lieferumfang	2 Stk.	**Scope of delivery**	2 pcs
Maße	302 × 48,3 × 53,3 mm	**Dimensions**	302 × 48.3 × 53.3 mm
Material	ABS Kunststoff	**Material**	ABS Plastic
Farbe	Reinweiß (RAL 9010)	**Color**	Pure white (RAL 9010)

T-VERBINDER
T-CONNECTOR
ART.: 352012

Der **GO** T-Verbinder ermöglicht es die Leuchtrahmen im 90° Winkel zueinander anzuordnen und dabei zu stabilisieren. Die schmale Acrylschiene wird einfach in die Systemnut des ersten Rahmens eingehakt und kann dann, ohne zusätzliches Werkzeug, in der Systemnut des zweiten Rahmens fixiert werden.

The **GO** T-connector enables the lighting frames to be arranged at an angle of 90° to each other and stabilized. The narrow acrylic splint is simply hooked into the system groove of the first frame and can then be fixed in the system groove of the second frame without additional tools.

Lieferumfang	1 × Scheibe 2 × Drehschrauben 1 × Bolzen Gegenstück	**Scope of delivery**	1 × Sheet 2 × Turn-screw 1 × Bolt Counter Part
Maße	228 × 35 × 5 mm	**Dimensions**	228 × 35 × 5 mm
Material	Acryl	**Material**	Acryl
Farbe	Weiß	**Color**	White

FAHNEN SET
BANNER SET
ART.: 352014

Mit dem Fahnen Set bietet **PIXLIP GO** ein Tool zur Optimierung der Fernwirkung. Vor allem auf großen Flächen ist es oft schwierig die nötige Aufmerksamkeit zu generieren. Die bedruckbaren Fähnchen machen die **PIXLIP GO** Rahmen auch aus großer Distanz sichtbar. Der Fahnenhalter wird einfach mit dem durchscheinenden Fahnenstoff bespannt und in der oberen Systemnut verankert.

With the banner set, **PIXLIP GO** offers a tool for optimizing the remote effect. Especially on large areas it is often difficult to generate the necessary attention. The printable flags make the **PIXLIP GO** frames visible even from a distance. The flag holder is simply covered with the translucent flag fabric and anchored in the upper system groove.

Lieferumfang	2 × Fahnenstangen 1 × Fahnenhalter 1 × Fahne (opt.) 1 × Fahnenwinkel 1 × Fahnenstopfen	**Scope of delivery**	2 × Flagpoles 1 × Banner Holder 1 × Banner (opt.) 1 × Banner Angle 1 × Banner Plug
Maße	800 × 400 mm	**Dimensions**	800 × 400 mm
Material	GFK, ABS Kunststoff	**Material**	GFK, ABS Plastic
Fahnenstoff einseitig bedruckbar		Single side printable banner	

TÜR SET
DOOR SET
ART.: 352005

Mit dem **GO** Tür Set können einfache Leuchtrahmen zu praktischen Türmodulen umfunktioniert werden, mit denen sich beispielsweise Kabinen und Rückzugsorte auf Messeständen integrieren lassen. Während der Systemverbinder Flex als Scharnier dient, sorgen Griff und Gleitfuß für eine einwandfreie Funktionalität.

The **GO** door set can be used to convert simple illuminated frames into practical door modules that can be used to integrate booths and retreat areas on exhibition stands, for example. While the Flex system connector serves as a hinge, the handle and sliding foot ensure perfect functionality.

Lieferumfang	2 × Flexverbinder 1 × Türgriff 2 × Türgleiter	**Scope of delivery**	2 × Connector Flex 1 × Door Handle 2 × Door Glide

® Designt und registriert von PIXLIP / Designed and registered by PIXLIP

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

INDIVIDUELLE RAHMENFARBE
INDIVIDUAL FRAME COLOR
ART.: 352016

PIXLIP GO bietet die Möglichkeit den **GO** Rahmen in allen RAL Standardfarben beschichten zu lassen. Dabei werden nur die außen sichtbaren Seiten der Rahmenkonstruktion, sowie die Füße, eingefärbt.

PIXLIP GO offers the possibility to have the **GO** frame coated in all RAL standard colors. Only the outside visible sides of the frame construction and the feet are colored.



Lieferumfang	a. A.
Farbe	RAL
Oberfläche	Matt / Glänzend

Scope of delivery	on request
Color	RAL Standard Colors
Surface	Matt / Glossy

SEITENBLENDE 150 / 200 / 250
SIDE LABEL 150 / 200 / 250
ART.: 352017 / 018 / 019

Mit der individuell bedruckten **GO** Seitenblende lassen sich die äußeren Profilseiten der Leuchtrahmen markengerecht gestalten. Die wiederverwendbare Klebefolie schafft somit einen zusätzlichen Wiedererkennungswert und rundet das Gesamtbild der Präsentationsfläche ab.

With the individually printed **GO** side label the outer profile sides of the illuminated frames can be designed to suit the brand. The reusable adhesive film thus creates an additional recognition value and rounds off the overall appearance of the presentation area.

Lieferumfang	2 Stk.
Länge	1.500 mm
	2.000 mm
	2.500 mm
Breite	150 mm
Material	Forex

Scope of delivery	2 pcs
Lenght	1,500 mm
	2,000 mm
	2,500 mm
Width	150 mm
Material	Forex

GO BAG M / L / XL
GO BAG M / L / XL
ART.: 350029 / 030 / 031

Die praktische **GO** Bag kann optional dazu bestellt werden und ermöglicht eine optimale Aufbewahrung der **PIXLIP GO** Produkte. Mit der Hilfe lässt sich die **GO LIGHTBOX** einfach und sicher transportieren.

The practical **GO** bag can be ordered as an option and allows for optimal storage of **PIXLIP GO** products. With this help, the **GO** LIGHTBOX can be transported easily and safely.

Lieferumfang	1 Stk.
Maße	Je Rahmengröße
Material	Textil
Farbe	Schwarz

Scope of delivery	1 pcs
Dimensions	per frame size
Material	Fabric
Color	Black

PROSPEKTHALTER A4 / A5 / DIN L
BROCHURE HOLDER A4 / A5 / DIN L
ART.: 352020 / 021 / 022

Der **GO** Prospekthalter bietet eine flexible Präsentationsfläche für Prospekte, Kataloge und andere Medien. Er besteht aus der Prospektbox und der L-förmigen Trägerplatte mit Schiene, der sich werkzeuglos auf der gewünschten Höhe am Rahmen fixieren lassen.

The **GO** brochure holder offers a flexible presentation area for brochures, catalogues and other media. It consists of the brochure box and the L-shaped support plate with rail, which can be fixed to the frame at the desired height without tools.

Lieferumfang		1 Stk.
Maße Box	**A4**	233 × 229 × 250 mm
	A5	163 × 167 × 165 mm
	DIN L	233 × 250 × 67 mm
Maße Platte		97 × 111 × 100 mm
Material Box		Acryl
Material Platte		Aluminium

Scope of delivery		1 pcs
Dimensions box	**A4**	233 × 229 × 250 mm
	A5	163 × 167 × 165 mm
	DIN L	233 × 250 × 67 mm
Dimensions plate		97 × 111 × 100 mm
Material box		Acryl
Material plate		Aluminium

TECHNIK
TECHNOLOGY

KUNSTSTOFFPROFIL
PLASTIC PROFILE

Die **PIXLIP GO** Bauteile bestehen aus hochwertigem opaken ABS Kunststoff mit UL und CE Zertifizierung. Darüber hinaus bietet das Material einen UV-Schutz und die Plastikbrandschutzklasse V0, die auch in Flughäfen und Messehallen verwendet werden darf. ABS zeichnet sich vor allem durch sein geringes Gewicht und die hohe Festigkeit aus, die den **PIXLIP GO** Produkten einen geringen Verschleiß und ihre lange Lebensdauer ermöglicht. Standartmäßig sind die Rahmen in der Farbe Reinweiß (RAL 9010) verfügbar.

The **PIXLIP GO** construction parts are made from high-quality opaque ABS plastic with UL and CE certification. The material also offers UV protection and class V0 plastic fire prevention, which can also be used in airports and exhibition halls. ABS is especially distinguished by its light weight and high stability, making possible the low wear and long lifespan of the **PIXLIP GO** products. By default, the frames are available in pure white (RAL 9010).

SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS

Profilmaße	1.150 × 150 mm 900 × 150 mm 750 × 150 mm 650 × 150 mm	**Profile dimensions**	1,150 × 150 mm 900 × 150 mm 750 × 150 mm 650 × 150 mm
Material	ABS	**Material**	ABS
Farbe	Reinweiß, RAL 9010	**Color**	Pure White, RAL 9010

ZERTIFIZIERUNGEN
CERTIFICATION

UV-Schutz
Brandschutzklasse V0

UV Protection
Flame retardant rated V0

Originalzertifikat als Download auf unserer Website /
Original certificate can be downloaded from our website.

TEXTILES GEWEBE
TEXTILE FABRIC



Bei der Rahmenbespannung handelt es sich um hochwertige und extrem lichtechte Textilien, die im Direktdruckverfahren mit umweltfreundlicher UV-Tinte bedruckt werden. Dank der doppelt vernähten Gummilippe und dem elastischen Anteil im Gewebe lassen sich die Drucke problemlos in die Kunststoffprofile einspannen und bilden eine knitterfreie Oberfläche. Es wird zwischen dem lichtdurchlässigem PX Light Samba und dem lichtundurchlässigem Blockout unterschieden, das als weiße Rückwand dient. Alle Textilien sind gemäß DIN B1 schwer entflammbar. Der einfache Austausch der Gewebe ermöglicht einen problemlosen Wechsel. Temporäre Marketingmaßnahmen können so regelmäßig umgesetzt werden. Die Drucke können bis zum nächsten Einsatz aufgerollt gelagert werden.

The frame covers are high-quality and very light-fast textiles that are printed using a direct printing process with environmentally-friendly UV ink. Due to the twice-sewn rubber lip and the elastic in the fabric, the prints can be easily inserted in the plastic profiles, forming a crease-free surface. A distinction is made between the translucent PX Light Samba and the non-translucent blockout, which provides a neutral white background. All textiles are of low flammability, in accordance with DIN B1. Simple replacement of the technical fabric makes it easy to change the image. Temporary marketing measures can thus be regularly implemented. The prints can be rolled up and stored until their next use.

PX LIGHT SAMBA

Material	Polyestergewirke	**Material**	Polyester
Gewicht	195 g / m2	**Weigth**	195 g / m2
Brandschutznorm	B1 / DIN 4102	**Fire protection class**	B1 / DIN 4102
Druck	UV Tinte	**Print**	UV Ink

BLOCKOUT

Material	Polyestergewirke	**Material**	Polyester
Gewicht	290 g / m2	**Weight**	290 g / m2
Brandschutznorm	B1 / DIN 4102	**Fire protection class**	B1 / DIN 4102

Originalzertifikat als Download auf unserer Website /
Original certificate can be downloaded from our website.

LED MODUL
LED MODULE

Die Beleuchtung der **PIXLIP GO** Rahmen erfolgt durch leistungsstarke LED Module. Jedes Modul trägt 15 LEDs die gemeinsam eine Leistung von 23 Watt erzeugen. Mit einem Lichtstrom von 3.800 Lumen ermöglicht ein LED eine Farbtemperatur von 6.500 Kelvin. Das Ergebnis ist eine farbechte und intensive Ausleuchtung der Textilien. Die 24 V-Lichtmodule werden während der Montage einfach in die Profilstücke geschoben. Die Stromzufuhr erfolgt über das mitgelieferte externe Netzkabel, dessen Zuleitungslänge zum Rahmen ca. 2 Meter beträgt. Alle Bauteile sind CE zertifiziert und erfüllen dank ihrer geringen Wärmeentwicklung die gängigen Sicherheitsbestimmungen für Veranstaltungen.

The illumination of the **PIXLIP GO** frames is accomplished using our powerful LED modules. Each module has an amount of 15 LEDs who create a total power of 23 Watt. With a respective lighting effect of 3,800 lumens, one LED module allows a color temperature of approximately 6,500 Kelvin. The result is a color-fast and intensive illumination of the textiles. The models feature a 24 V lighting module which is slid easily into the frame during assembly. Power is supplied through an external network connector. The cable is 2 m. All construction parts are CE-certified and through their limited heat development fulfil the usual security provisions for events.

LED SYSTEM

Leuchtenlichtstrom 3.800 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtfarbe neutralweiß (840), Tageslichtweiß (ca. 6.500 K), Lebensdauer ~ 50.000 Betriebsstunden.

Luminous flux 3,800 lm, connected load 23 watts, light color neutral white (840), daylight white (approx. 6,500 K), service life ~ 50,000 hours of operation.

SPEZIFIKATIONEN LED MODUL
SPECIFICATIONS LED MODULE

Maße	750 × 50 × 19 mm	**Dimensions**	750 × 50 × 19 mm
Sicherheit	IP 22	**Safety**	IP 22
	Feuerschutzklasse V0		Fire protection class V0
LEDs	15 Stk. / Modul	**LEDs**	15 pcs. / Module
Max. Lichtfluss	3.800 lm / Modul	**Luminous flux**	3,800 lm / Module
Farbtemp.	Tageslichtweiß (ca. 6500 K)	**Color temperature**	Daylight white (approx. 6500 K)
Lebensdauer	~ 50.000 h	**Lifespan**	~ 50,000 h
Leistung	23 W	**Power**	23 W
Input	24 V	**Input**	24 V

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

Originalzertifikat als Download auf unserer Website /
Original certificate can be downloaded from our website.

STECKERVARIANTEN
VARIOUS PLUGS

Euro (Standard)
USA
U4
AU

SPEZIFIKATIONEN EXT. NETZGERÄTE
SPECIFICATIONS POWER SUPPLYS

Kabellänge	2.000 mm	**Cable length**	2,000 mm
Output	24 V, 2.5 A, 60 W Max.	**Output**	24 V, 2.5A, 60 W Max.
Input	100 V – 250 VAC, 50 / 60 Hz, 1.4 A	**Input**	100 V - 250 VAC, 50 / 60Hz, 1.4 A
Kabellänge	2.000 mm	**Cable length**	2,000 mm
Output	24 V, 2.5 A, 120 W Max.	**Output**	24 V, 2.5A, 60 W Max.
Input	100 V – 250 VAC, 50 / 60 Hz, 1.4 A	**Input**	100 V - 250 VAC, 50 / 60Hz, 1.4 A

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

Originalzertifikat als Download auf unserer Website /
Original certificate can be downloaded from our website.

JPSTAND
Solutions d'expositions modulables & impression textile

JP Stand
ZA Visionis
150, Rue de la Foudonne - 01090 Guéreins

philippe.f@jpstand.com - www.jpstand.net
Tél. 04 74 68 55 09 - 06 40 44 85 32